



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินชัย
เรื่อง ราคาากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินชัย อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ พร้อมติดตั้ง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินชัยได้พิจารณาและเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

(นายวิมล เราสูงเนิน)

รองนายก รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินชัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา... หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร... ๔๕๐,๗๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)... ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา... หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ราคากลางในการจัดซื้อเป็นเงิน... ๔๕๐,๐๐๐ บาท
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โดยการสืบราคาจากผู้ขาย จำนวน ๓ ราย ดังนี้
 - ๔.๑ บริษัท สรรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 - ๔.๒ ร้านภีระเดช
 - ๔.๓ บริษัท เคเอส-เลิร์นนิ่งคิดส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายสุรชัย เทียนงูเหลือม ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓ นายเรืองรงค์ เทียนชัยแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดแนบท้าย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕
รายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา หมู่ ๔ ประกอบด้วย

๑.๑ อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จำนวน ๑ ชุด

- โครงสร้างทำจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว
- ด้ามมือจับทำจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้วหุ้มด้วยยาง
- เบาะนั่งขนาดกว้าง ๓๐ ซม.ยาว ๗๐ ซม. หนา ๒.๕ ซม.
- งานที่วางเท้าปั่นทำด้วยแผ่นเหล็กกลม ๒ ไม่น้อยกว่า ๒๖ ซม.หนา ๐.๘๐ ซม.

๑.๒ อุปกรณ์บริหารหน้าอก จำนวน ๑ ชุด

- เสาโครงสร้างทำจากท่อเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว
- แขนโยกทำจากเหล็กท่อกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ที่นั่งและพนักพิงทำจากพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐X๓๐ ซม.
- เหล็กทุกชิ้นพ่นสีฝุ่นอบแห้ง

๑.๓ อุปกรณ์ก้าวเดินสลับเท้าและม้าโยกบริเวณหน้าห้อง จำนวน ๑ ชุด

- ฐานโครงสร้างทำจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ X ๕ ซม.หรือท่อเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ชุดม้าโยก แกนโยกทำจากเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว มือจับคั่นโยกทำจากเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว แผ่นวางเท้าทำจากพลาสติกชนิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ X ๓๕ ซม.ก้าวสลับเท้ามือจับคั่นโยกทำจากเหล็กกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว
- ชุดแขนแกว่งทำจากเหล็กกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ที่วางเท้าทำจากพลาสติกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ X ๓๕ ซม.
- วัสดุเหล็กทุกชิ้นงานขึ้นรูป พ่นสีฝุ่นอบแห้ง

๑.๔ อุปกรณ์บริหารเอว จำนวน ๑ ชุด

- ขนาดกว้าง ๘๕ ซม. ยาว ๘๕ ซม. สูง ๑๕๐ ซม.
- เสาหลัก ทำจากเหล็กขนาด ๒ ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- อุปกรณ์ทำจากเหล็กชุบสีป๊าวไนท์ร้อนเพื่อป้องกันสนิม
- ชุดมือจับ ๓ มุม ทำจากเหล็ก ขนาด ๒ ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว มียางหุ้มทุกชิ้น
- งานบิดเอวทำจากไฟเบอร์กลาส ๒ ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม.หนา ๒ ซม.จำนวน ๓ ชุด
- ใช้งานได้ ๓ คน การติดตั้งเครื่องเล่นรทำฐานรากขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม.
- มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบ ทำด้วยสแตนเลส ไม่น้อยกว่า ๓๕ X ๒๗ ซม.

๑.๕ ชุดกระดานชิงช้า แบบ ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด

- ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ X ๘๐๐ X ๓๐๐ ซม.

- เส้า ทำจากเหล็กขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- หลังคารูปบ้านทรงจั่วแหลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ X ๘๐ X ๖๕
- สไลเดอร์ รางเดี่ยวโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ X ๑๓๐ X ๑๐ ซม.
- สไลเดอร์ รางเดี่ยวตรง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ X ๑๓๐ X ๑๐ ซม.
- อุโมงค์ท่อลอดพร้อมช่องระบาย ๘ ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.
- รางเหล็กทางขึ้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ X ๑๐๐ ซม.
- ผังกันตกพร้อมช่องระบาย ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ X ๘๐ X ๗ ซม.
- บันไดทางขึ้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ X ๘๐ X ๑๕ ซม.
- พื้นสถานี ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ X ๘๕ X ๗ ซม.
- คานแขวนผ้าเหล็ก ๘ ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว
- โข้วแขวนเหล็กพร้อมยางหุ้มสังเคราะห์
- ที่นั่งยางสังเคราะห์แบบหนา

๑.๖ แผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งาน สแตนเลส จำนวน ๓ ชุด

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา หมู่ ๕ ประกอบด้วย

๒.๑ อุปกรณ์เอนปั่นจักรยาน จำนวน ๑ ชุด

- ขนาดกว้าง ๔๕ ซม.ยาว ๑๓๐ ซม. สูง ๑๐๐ ซม.
- เส้าหลัก ทำจากเหล็กขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม. จำนวน ๒ เส้า
- อุปกรณ์ทำจากเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ร้อนเพื่อป้องกันสนิม
- จานปั่นจักรยานทำจากเหล็กเหล็ก ๘ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.
- มือจับทำจากเหล็ก ๘ ไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว สวมด้วยยาง
- ที่นั่งทำจากไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ X ๖๐ ซม. หนา ๒ ซม.
- ใช้งานได้ ๑ คน การติดตั้งเครื่องเล่นทำฐานรากขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม.
- มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบทำด้วยสแตนเลสกัดกรดลงสี ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ X ๒๗ ซม.

๒.๒ อุปกรณ์กรรเชียงบก จำนวน ๑ ชุด

- ขนาดกว้าง ๙๐ ซม. ยาว ๒๔๐ ซม. สูง ๙๐ ซม.
- แท่นคานหลัก ทำจากเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ X ๑๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ซม
- อุปกรณ์ทำจากเหล็กชุบกาลป์วาไนซ์ร้อนเพื่อป้องกันสนิม
- แขนจับคันโยกทำจากเหล็กกลม ขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้วปลายมือจับหุ้มด้วยยาง
- ที่นั่งเอนตัวทำจากไฟเบอร์กลาส กว้างไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.ยาวไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม.หนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม.
- ที่วางเท้า ทำจากเหล็กมีลายกันลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ x ๒๗ ซม.
- ระบบแกนคันโยก ใช้ระบบลูกปืน

- ใช้งานได้ ๒ คนการติดตั้งเครื่องเล่นทำฐานพร้อมรูปแบบประกอบ ทำด้วยสแตนเลสสก็ดกรดลงสีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ X ๒๗ ซม.

๒.๓ อุปกรณ์บริหารหัวไหลและหน้าอก จำนวน ๑ ชุด

- ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๒๒๐ ซม.
- เสาหลัก ทำจากเหล็กขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- อุปกรณ์ทำจากเหล็กชุบสีอะโครนิกเพื่อป้องกันสนิม
- ที่นั่งทำจากไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔ X ๓๕ นิ้วพร้อมพนักพิงขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ X ๔๕ ซม.
- มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบทำด้วยสแตนเลสสก็ดกรดลงสีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ X ๒๗ ซม.

๒.๔ อุปกรณ์นวดหลัง จำนวน ๑ ชุด

- ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. ยาว ๑๕๐ ซม. สูง ๒๒๐ ซม.
- เสาหลัก ทำจากเหล็กขนาด ๘ ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มม.
- อุปกรณ์ทำจากเหล็กชุบสีอะโครนิกเพื่อป้องกันสนิม
- แกนโค้งนวดหลังทำจากเหล็กกลม ๘ ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว มีแกนยางสำหรับนวดหลัง ๘ ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๔๐ ซม. หุ้มด้วยยางมีปุ่ม
- ที่นั่งทำจากไฟเบอร์กลาสขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓ X ๓๐ ซม. หนา ๒ ซม.
- ระบบแกนโยก ใช้ระบบลูกปืน
- ใช้งานได้ ๒ คน การติดตั้งเครื่องเล่นทำฐานรากขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ X ๔๐ X ๔๐ ซม.
- มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการใช้งานพร้อมรูปภาพประกอบทำด้วยสแตนเลสสก็ดกรดลงสีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ X ๒๗ ซม.

ราคากลางเป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ดำเนินการ ๖๐ วัน

เงื่อนไข/การรับประกัน และข้อกำหนดอื่น ๆ

ผู้ขายต้องยื่นใบรับรองผลการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ หรือหน่วยงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล ดังนี้

๑. โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘, OHSAS ๑๘๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔

๒. ผลการทดสอบความปลอดภัยในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล

๓. ผลการทดสอบเหล็ก จากหน่วยงานของรัฐ

ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายชำรุด อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น